

• AVENUE •



ITT
CERAMIC

INNOVATING
TRENDING
TILES

SANICERAMIC GROUP



INNOVATING
TRENDING
T I L E S

SANICERAMIC GROUP



INDEX ÍNDICE

04/ FINISHES
ACABADOS

06/ FORMATS
FORMATOS

08/ COLOURS
COLORES

10/ COLLECTION
COLECCIÓN

- 12 | WHITE
- 20 | ASH
- 26 | TAUPE
- 32 | GRAPHITE

40/ TECHNICAL INFORMATION
INFORMACIÓN TÉCNICA

▷ VERSATILITY FOR THE MOST DEMANDING PROJECTS VERSATILIDAD PARA LOS PROYECTOS MÁS EXIGENTES

SILK

Avenue's silk finish provides it a plus of elegance, enhancing the characteristic ash grey tone with light shades of the original stone. This finish gives a pleasant sensation of softness to the touch and provides the product better performance in terms of maintenance and daily use.

El acabado silk de Avenue le aporta un plus de elegancia, potenciando el característico tono gris ceniza con matices claros de la piedra original. Este acabado proporciona una agradable sensación de suavidad al tacto y dota al producto de mejores prestaciones en cuanto al mantenimiento y al uso cotidiano.

MATT

The matt finish contributes to improve the variations in nuances, textures and veins typical of natural stone surfaces. In addition, by increasing the ability of the piece to absorb light, its application achieves spectacular results in open spaces and areas with natural light.

El acabado mate contribuye a potenciar las variaciones de matices, texturas y vetas propias de las superficies pétreas naturales. Además, al incrementar la capacidad de la pieza para absorber la luz, su aplicación logra resultados espectaculares en espacios abiertos y zonas con luz natural.

GRIP

This type of surface finish is characterised by a high resistance to slipping, which makes it especially recommended for outdoor applications, such as wet areas, where safety requirements are mandatory. Its appearance emulates the perfection of natural surfaces such the stone.

Esta tipología de acabado superficial se caracteriza por una elevada resistencia al deslizamiento, por lo que está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores, como zonas húmedas, donde los requisitos de seguridad son máximos. Su aspecto emula a la perfección que presentan las superficies naturales como la piedra.

3

FINISHES ACABADOS

FORMATS

6

FORMATOS

PORCELAIN COLOURED BODY
PORCELÁNICO MASA COLOREADA

▷ **WIDE VARIETY OF FORMATS**
AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS

1200X3000 47,2"X118"



SLIM THICKNESS / **6** mm



60X60 24"X24"



30X60 12"X24"



▷ 120X120 48"X48"



60X120 24"X48"



75X150 30"X59"



COLOURS
COLORES

▷ COLOURS TAKEN FROM THE EARTH
COLORES SACADOS DE LA TIERRA

WHITE

ASH

TAUPE

GRAPHITE


Polyvalence is the feature that best defines the Avenue collection because it features three finishes (Silk, Matt and Grip), four colours (White, Ash, Taupe and Graphite) and six formats (75x150, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 and the super size 1200x3000 format).

But this porcelain not only stands out for its powerful versatility, but also its extremely contemporary aesthetics is exceptional. Inspired by the Cardoso stone, a sandstone extracted from the Apuan Alps (Italy), Avenue offers a whole range of options to make truly unique projects a reality.

La polivalencia es la cualidad que mejor define la colección Avenue ya que presenta tres acabados (Silk, Matt y Grip), cuatro colores (White, Ash, Taupe y Graphite) y seis formatos (75x150, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 y el formato super size 1200x3000).

Pero este porcelánico no solo sobresale por su potente versatilidad, también su estética extremadamente contemporánea resulta excepcional. Inspirado en la piedra del Cardoso, una arenisca que se extrae en los Alpes Apuanos (Italia), Avenue ofrece todo un elenco de opciones para hacer realidad proyectos realmente únicos.

COLLECTION
COLECCIÓN



AVENUE WHITE

The lightest colour of the Avenue series, brings light and clarity to any interior or exterior location.

El color más claro de la serie Avenue, que aporta luz y claridad a cualquier estancia tanto interior como exterior.



▽
Floor: Avenue White Silk 1200x3000 Rect.

- ▷ Wall: Avenue White Matt 29,5x59,5 Rect.
Avenue Graphite Matt 29,5x59,5 Rect.
Floor: Avenue Graphite Matt 59,5x59,5 Rect.
Furniture: Avenue White Silk 1200x3000 Rect.
Shower floor: Avenue White Grip 120x120 Rect.



▽
Wall: Avenue White Matt 75x150 Rect.
Madagascar Honey Matt 23x120 Rect.
Floor: Avenue White Matt 75x150 Rect.



▷ AVENUE WHITE

1200X3000 47,2"X118" · 75X150 30"X59" · 120X120 48"X48"
60X120 24"X48" · 60X60 24"X24" · 30X60 12"X24"

▷ SLIM THICKNESS / 6 mm



1200x3000

75x150


▽
Avenue White Silk 1200x3000 Rect.

▽
B25 Avenue White Matt 75x150 Rect.



120x120

▽
B47 Avenue White Matt 120x120 Rect.
B53 Avenue White Grip 120x120 Rect. **C3**




60x120

▽
B85 Avenue White Matt 59,5x119,2 Rect.



60x60

▽
B27 Avenue White Matt 59,5X59,5 Rect.




30x60

▽
B27 Avenue White Matt 29,5x59,5 Rect.
B52 Avenue White Grip 29,5x59,5 Rect. **C3**

AVENUE ASH

Ash is an ash grey tone with fine white veins that perfectly simulate the Cardoso stone from which the series comes.

Ash es un tono gris ceniza con sutiles vetas blancas que simulan a la perfección la piedra del Cardoso, de donde proviene la serie.





Floor: Avenue Ash Grip 120 x120 Rect.
Wall: Avenue Ash Grip 29,5x59,5 Rect.

▷ Floor: Avenue Ash Matt 120x120 Rect.
Outside floor: Avenue Ash Grip 120x120 Rect.
Table: Volakas Silk 1600x3200



▷ AVENUE ASH

1200X3000 47,2"X118" · 75X150 30"X59" · 120X120 48"X48"
60X120 24"X48" · 60X60 24"X24" · 30X60 12"X24"

▷ SLIM THICKNESS / 6 mm



75x150

▽
Avenue Ash Silk 1200x3000 Rect.



120x120

▽
B47 Avenue Ash Matt 120x120 Rect.
B53 Avenue Ash Grip 120x120 Rect. **C3**



60x120

▽
B85 Avenue Ash Matt 59,5x119,2 Rect.



60x60

▽
B27 Avenue Ash Matt 59,5x59,5 Rect.




30x60

▽
B27 Avenue Ash Matt 29,5x59,5 Rect.
B52 Avenue Ash Grip 29,5x59,5 Rect. **C3**

AVENUE TAUPE

Taupe is the warmest shade in the entire Avenue series, perfectly complements the rest of the collection.

Taupe es el tono más cálido de toda la serie Avenue, que complementa a la perfección el resto de la colección.





▷ Wall&Floor: Avenue Taupe Silk 1200x3000 Rect.



▷ AVENUE TAUPE

1200X3000 47,2"x118" · 75X150 30"x59" · 120X120 48"x48"
60X120 24"x48" · 60X60 24"x24" · 30X60 12"x24"

▷ SLIM THICKNESS / 6 mm



1200x3000

75x150

▽
Avenue Taupe Silk 1200x3000 Rect.

▽
B25 Avenue Taupe Matt 75x150 Rect.



120x120

▽
B47 Avenue Taupe Matt 120x120 Rect.



60x120

▽
B85 Avenue Taupe Matt 59,5x119,2 Rect.



60x60

▽
B27 Avenue Taupe Matt 59,5x59,5 Rect.



30x60

▽
B27 Avenue Taupe Matt 29,5x59,5 Rect.

PORCELAIN COLOURED BODY
PORCELÁNICO MASA COLOREADA





AVENUE GRAPHITE

Avenue Graphite is characterised by the contrast that generates compared with the rest of the tones in the collection, a graphite colour that brings sobriety to the space.

Avenue Graphite se caracteriza por el contraste que genera con el resto de tonos de la colección, un color grafito que aporta sobriedad al espacio.



AVENUE
COLLECTION

PORCELAIN COLOURED BODY
PORCELÁNICO MAS COLOREADA

▽
Wall: Avenue White Silk 1200x3000 Rect.
Wall&Floor: Avenue Graphite Silk 1200x3000 Rect.





▷ AVENUE GRAPHITE

1200X3000 47,2"x118" · 75X150 30"x59" · 120X120 48"x48" ·
60X120 24"x48" · 60X60 24"x24" · 30X60 12"x24"

▷ SLIM THICKNESS / 6_{mm}



1200x3000

▽
Avenue Graphite Silk 1200x3000 Rect.




75x150

▽
B25 Avenue Graphite Matt 75x150 Rect.



120x120

▽
B47 Avenue Graphite Matt 120x120 Rect.



60x120

▽
B85 Avenue Graphite Matt 59,5x119,2 Rect.



60x60

▽
B27 Avenue Graphite Matt 59,5x59,5 Rect.



30x60

▽
B27 Avenue Graphite Matt 29,5x59,5 Rect.

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

▷ **PACKING** EMBALAJE

FORMAT/ FORMATO	PIECE/ PIEZA			PALLET/ PALET				PALLET DIMENSIONS/ DIMENSIONES PALLET (mm)		
	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	PIECES/ PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	HEIGHT ALTO	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO
1200x3000	1	3,6	52,13	20	72	1.043	1.168	340	3400	1360

FORMAT/ FORMATO	BOXES/ CAJAS			PALLET/ PALET			EUROPALET/ EUROPALET		
	PZ	M2	KG	BOXES/ CAJAS	M2	KG	BOXES/ CAJAS	M2	KG
75x150	1	1,13	24				42	47	1.004,92
120x120	1	1,44	39	36	51,84	1.349			
59,5x119,2	2	1,42	29				32	45,44	930,16
59,5x59,5	4	1,42	26				36	51,12	921,2
29,5x59,5	7	1,23	23				48	59,04	1.032

▷ **SYMBOLS** SIMBOLOGÍA



PORCELAIN | PORCELÁNICO



FLOOR AND WALL TILE | PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO



MATT | MATE



V1 **UNIFORM APPEARANCE** | APARIENCIA UNIFORME



V2 **SLIGHT VARIATION** | LIGERA VARIACIÓN



V3 **MODERATE DEGREE OF VARIATION** | VARIACIÓN MODERADA



V4 **HIGH DEGREE OF VARIATION** | VARIACIÓN SUSTANCIAL



C3 **GRIP** | ANTIDESLIZANTE



COLOURED BODY | MASA COLOREADA



RECTIFIED | RECTIFICADO



DIGITAL TECHNOLOGY | TECNOLOGÍA DIGITAL

► CERTIFICATIONS CERTIFICADOS



CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirements for safety
Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.



CCC Certificate that guarantees that our products meet the standard of radioactivity.
Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.



Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.
Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.



LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.
Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.



AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope:
design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015
Registrar Number: ER-0498/2020.
Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.



In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.
En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.



DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.
Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.



Technical Approval Document - DIT
Documento de Idoneidad Técnica - DIT.



The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.
La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.



The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.
La calidad e imparcialidad del procesocertificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.



NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.
La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.



A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.
Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.

► AWARDS DISTINCIONES



PREMIO nan
arquitectura y construcción

AL MEJOR MATERIAL PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

2018



2018



PREMIO A LA EXPORTACIÓN PYME EXPORTADORA

2017

CDI CV COLEGIO DE DISEÑADORES DE INTERIOR C.VALENCIANA

EA D COLECTIVO DE EMPRESAS ASOCIADAS PARA EL DISEÑO

AMC Asociación de Mobiliario de Cocina

CTAA COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALCANTARA

PLAZATIO

jtc





SANICERAMIC GROUP

ITT Ceramic reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer.

All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue.

Due to printing processes, the colors of the pieces represented may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.

All images and content in this publication are the property of the Saniceramic Group.

The Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2023 Saniceramic Group. All rights reserved.

ITT Ceramic se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente.

Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo.

Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group. Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2023 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.



www.ittceramic.com

ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309

Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5

12130 Sant Joan de Moró

Castellón (Spain)

